

GL.3.4.0411.3.2022.BJ

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
Wydz. PRP L.dz. 28276
Wpłynęło 13. 06. 2022
zał.
Nr spr.

Starostwo Powiatowe w Nysie
Ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Prudniku na podstawie zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) przedstawia Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2021 na terenie powiatu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Prudniku
Ratusz, ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575
tel. 77 407 60 21 e-mail: nw-prudnik@wody.gov.pl

KIEROWNIK

Bartosz Jania

Państwowe Gospodarstwo

Wodne

Wody Polskie

Nadzór Wodny w Prudniku

ul. Rynek 1

48-200 Prudnik

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W PRUDNIKU
NA OBSZARACH POWIATÓW PRUDNIK, GŁUBCZYCE, NYSA, KRAPKOWICE
NA ROK 2021**

PRUDNIK, czerwiec 2022 rok

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 Lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2018 na terenie powiatów Prudnik Głubczyce, Nysa, Krapkowice przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Opolu, Nadzór Wodny w Prudniku.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współdziałanie w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,

k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,

l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,

m) współdziałanie w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,

n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,

o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Prudniku obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat Prudnicki, a także część powiatu Nyskiego, Krapkowickiego i Głubczyckiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Prudnik wynosi 738,87 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Prudnik wynosi 357,916 km, wałów przeciwpowodziowych 27,65 km. Ponadto nadzór administruje suchy zbiornik przeciwpowodziowy Jarnołówek oraz 25 szt. obiektów piętrzących.

MAPA



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Gliwicach	Prudnik	Głubczyce	Głubczyce
		Prudnik	Prudnik
			Lubrza
			Biała
			Głogówek
		Nysa	Głuchołazy
			Korfantów
		Krapkowice	Krapkowice
			Strzeleczyki

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW PRUDNIK

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1.	Prudnik	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 16: Koszenie skarp rzeki Prudnik na terenie NW w Prudniku	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince - rębak	23 872,32
2.	Głogówek	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 13: Koszenie skarp rzeki Osobłogi na terenie NW w Prudniku	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince - rębak	6 030,72
3.	Głogówek	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 14: Koszenie skarp Kanału Ulgi Osobłogi na terenie NW w Prudniku	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince - rębak	8 661,60
4.	Głogówek	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 3 pn.: Koszenie wałów rzeki Osobłogi na terenie NW w Prudniku – II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,	13 910,40
5.	Głucholazy	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 10 pn.: Koszenie obiektów suchego Zbiornika Jarnołtówek na terenie NW w Prudniku – I koszenie	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,	8 402,40
6.	Głogówek	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 4 pn.: Koszenie wałów Kanału Ulgi rzeki Osobłogi na terenie NW w Prudniku – II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,	8 812,80

7.	Głogówek	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 4 pn.: Koszenie wałów Kanału Ulgi rzeki Osobłogi na terenie NW w Prudniku – I koszenie	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycinie - rębak	11 188,80
8.	Prudnik	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 5 pn.: Koszenie wałów rzeki Złoty Potok na terenie NW w Prudniku – II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	9 331,20
9.	Głogówek	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 3 pn.: Koszenie wałów rzeki Osobłogi na terenie NW w Prudniku – I koszenie	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycinie - rębak	18 230,40
10.	Prudnik	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 6: Koszenie wałów rzeki Prudnik na terenie NW w Prudniku – II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	4 042,44
11.	Prudnik	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 5 pn.: Koszenie wałów rzeki Złoty Potok na terenie NW w Prudniku – I koszenie	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycinie - rębak	10 854,00
12.	Głucholazy	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 10 pn.: Koszenie obiektów suchego Zbiornika Jarnołówki na terenie NW w Prudniku – II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,	7 646,40
16.	Prudnik	Wykonanie konserwacji wałów p/pow. skarp cieków i zbiorników na terenie ZZ w Opolu – część 6: Koszenie wałów rzeki Prudnik na terenie NW w Prudniku – I koszenie	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wycinie - rębak	4 821,12

17.	Prudnik, Głogówek	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 4 wykonanie konserwacji (utrzymanie): Usuwanie zatorów lub tam bobrowych na terenie Nadzoru Wodnego w Prudniku	Usunięcie zatorów, rozbiórka tam bobrowych z koryt cieków i urządzeń wodnych, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem - rębak	8 081,10
18.	Strzeleccki	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 2 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Kanał „K” km 0+000 – 0+370 m. Raclawiczki.	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie rzadkich krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, mechaniczne wykoszenie roślinności korzeniącej się w dnie, rozplantowanie masy organicznej po mechanicznym wykoszeniu, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi.	14 269,48
19.	Strzeleccki	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 1 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Rzymkowicki km 0+800 – 9+670 m. Strzeleccki, Raclawiczki.	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, mechaniczne wykoszenie roślinności korzeniącej się w dnie, rozplantowanie masy organicznej po mechanicznym wykoszeniu, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi.	128 850,50
20.	Głogówek	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 4 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Osobłoga km 18+840 – 18+900 m. Głogówek	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usunięcie zatorów, rozbiórka tam bobrowych, wykonanie narzutu kamiennego podwodnego ciężkiego luzem, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych, uzupełnienie niezbrojonych ścian z betonu monolitycznego.	52 931,87

21.	Biała	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 1 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Nowoprudnicki km 6+200 – 7+581 m. Nowa Wieś Prudnicka	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po mechanicznym wykoszeniu, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi.	9 753,09
22.	Biała	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 3 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Potok Czarny km 0+000 – 6+000 m. Chrzelice, Pogórze	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu.	48 725,54
23.	Głogówek	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 1 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Młynówka Głogówek km 2+000 – 2+310 m. Głogówek	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu, usunięcie zatorów, rozbiórka tam bobrowych	4 732,92
24.	Prudnik	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 5 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Potok Trzebiniecki km 2+100 – 4+180 m. Trzebina	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu, uzupełnienie niezbrojonych ścian z betonu monolitycznego, czyszczenie strumieniowo ściernie powierzchni betonowych pionowych niemalowanych.	24 539,90
25.	Głubczyce	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy	21 394,74

		na terenie NW w Prudniku – część 4 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Wielki Potok km 2+700 – 4+700 m. Pielgrzymów	zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu, uzupełnienie niezbrojonych ścian z betonu monolitycznego, wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia średniego luzem z wyładunkiem ręcznym	
26.	Strzeleccki	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 2 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Browiniecki km 0+000 – 6+100, 9+718 – 18+100 m. Raclawiczki, Kujawy, Mionów	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu.	118 856,83
27.	Biała	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 2 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Piechocicki km 0+000 – 1+700, 8+200 – 9+600 m. Pogórze, Grabina	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu, wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia średniego luzem z wyładunkiem ręcznym	37 015,62
28.	Lubrza	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 5 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Graniczny km 0+100 – 1+800 m. Trzebina	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia średniego luzem z wyładunkiem ręcznym.	6 634,99
29.	Prudnik, Biała, Strzeleccki, Głogówek	Część 5 Wycinka, pielęgnacja drzew na terenie NW w Prudniku	Specjalistyczna wycinka drzew przy użyciu podnośnika, pocięcie na klocki, przygotowanie do transportu, załadunek i transport drewna.	17 539,80
30.	Prudnik, Biała Strzeleccki	Konserwacja (utrzymanie) wybranych budowli oraz urządzeń	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków	8 895,36

		na terenie działania Zarządu Zlewni w Opolu Część nr 4 – „Konserwacja przepustów wałowych na terenie NW Prudnik”	i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, usuwanie zatorów, konserwacja urządzeń wyciągowych budowli piętrzących (oczyszczenie, smarowanie, rozruch)	
31.	Biała	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 1 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Rina km 0+000 – 2+500, 3+390 – 4+080 m. Dębina, Łącznik	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu.	26 473,29
32.	Prudnik	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 3 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Dębowiecki km 0+030 – 3+500 m. Łąka Prudnika	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%.	12 559,16
33.	Biała	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 3 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Śmiczowski km 0+000 – 4+500 m. Śmicz	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu.	43 025,40
34.	Prudnik, Głucholązy	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 2 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Złoty Potok km 0+058, 0+230, 1+200, 2+530, 3+055, 13+800 m. Prudnik, Łąka Prudnicka, Jarnołtówek	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego ciężkiego luzem, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami, humusowanie skarp z obsianiem, wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi, wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy.	47 533,35

35.	Biała	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 3 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Słokowski km 6+100 – 12+500 m. Wilków, Gostomia, Browiniec Polski	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu.	63 187,56
36.	Prudnik	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 1 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Moszczaniecki km 0+000 – 1+300 m. Moszczanka	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, wykonanie narzutu kamiennego podwodnego ciężkiego luzem, humusowanie skarp z obsianiem.	10 882,55
37.	Strzeleczyki, Biała	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 4 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Biała km 3+875 – 5+450; 6+250 – 10+400; 17+700 – 22+700 m. Strzeleczyki, Mokra, Radostynia.	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu.	185 071,21
38.	Prudnik	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 1 wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Szybowicki km 3+000 – 8+000 m. Szybowice	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu – rębak, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60%, rozplantowanie masy organicznej po hakowaniu.	28 148,55
39.	Prudnik, Głogówek	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych	Usunięcie zatorów, rozbiórka tam bobrowych z koryt cieków i urządzeń wodnych, ręczne ścinanie	17 576,70

	na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Część 6 – Utrzymanie cieków na terenie NW w Prudniku – część 6 wykonanie konserwacji (utrzymanie): Usuwanie zatorów lub tam bobrowych na terenie Nadzoru Wodnego w Prudniku	średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem - rębak	
--	---	---	--

5. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2018.2268

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust.3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	4	193
II	2	154
III	2	152
IV	1	216
ROCZNIE	9	715